

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/bojler-wymiennik-kospel-termomax-300-litrow-sw-300-p-1250.html>



BOJLER WYMIENNIK KOSPEL TERMOMAX 300 LITRÓW SW-300

Cena brutto	3 099,15 zł
Cena netto	2 519,63 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	Natychmiast - do godz 11
Numer katalogowy	26601464
Kod producenta	0000000020
Producent	Kospel
Miejsce na grzałkę	tak
Pojemność zbiornika (l)	300
Położenie zbiornika	Pionowe
Wg typu grzania wody	Wymiennik ciepłej wody użytkowej CWU

Opis produktu

BOJLER WYMIENNIK KOSPEL TERMOMAX 300 LITRÓW SW-300

Wymienniki z węzownicą spiralną idealne do ogrzewania wody przy współpracy z kotłem c.o.

model: SW-300.TERMO-MAX.PL

Odpowiednio dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii. Obudowa wymiennika wykonana z twardego tworzywa w kolorze srebrnym zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej

Parametry techniczne:

- Pojemność: **300 (l)**
- Powierzchnia wymiany ciepła: **1,5(m²)**
- Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica): **0,6 / 1,0 (MPa)**
- Moc wymiennika: **45 (kW)**
- Grubość / materiał / rodzaj izolacji: **67 / EPS / R (mm)**
- Straty postojowe: **94 (W)**
- Model anody: **AMW.M8.400**

Wymiary:

- Szerokość: **695 mm**
- Średnica: **695 mm**
- Średnica wewnętrzna rury cyrkulacyjnej: **3/4 cala (20)**
- Transfer ciepła: **Spiralny**
- Ustawienie pionowe: **tak**
- Wysokość: **1615 mm**
- Z otworem czyszczącym: **nie**
- Z termometrem: **tak**
- Z zaworem redukcyjnym ciśnienia: **nie**
- Zabezpieczenie powierzchni zbiornika: **Emaliowany**
- Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem: **nie**

Zaawansowana technologia produkcji

- automatyzacja gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania
- jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy
- najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne

Bezkonkurencyjna jakość

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych
- przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok
- emalierskich

Instrukcje, certyfikaty, karty katalogowe

Wymienniki CWU - SWK

- [Instrukcja obsługi](#)

- [Karta katalogowa](#)

-
- [Atest higieniczny](#)
 - [Deklaracja zgodności CE](#)
 - [Etykieta energetyczna SWK 100](#)
 - [Etykieta energetyczna SWK 120](#)
 - [Etykieta energetyczna SWK 140](#)

Wymienniki CWU - SB

- [Instrukcja obsługi](#)
- [Karta katalogowa](#)
- [Atest higieniczny](#)
- [Deklaracja zgodności CE](#)

-
- [Etykieta energetyczna SB 200](#)

- [Etykieta energetyczna SB 250](#)

- [Etykieta energetyczna SB 300](#)

- [Etykieta energetyczna SB 500](#)

Wymienniki CWU - SWVPC

- [Instrukcja obsługi](#)

- [Karta katalogowa](#)

- [Atest higieniczny](#)

- [Deklaracja zgodności CE](#)

- [Etykieta energetyczna SWVPC 250/60](#)

Wymienniki CWU - SW

- [Instrukcja obsługi](#)
- [Karta katalogowa](#)
- [Atest higieniczny](#)
- [Deklaracja zgodności CE](#)
- [Etykieta energetyczna SW 100](#)
- [Etykieta energetyczna SW 120](#)
- [Etykieta energetyczna SW 140](#)
- [Etykieta energetyczna SW 200](#)
- [Etykieta energetyczna SW 250](#)

-
- [Etykieta energetyczna SW 300](#)

- [Etykieta energetyczna SW 500](#)

Wymienniki CWU - SWP

- [Instrukcja obsługi SWP](#)
- [Instrukcja obsługi SWPC](#)
- [Karta katalogowa SWP](#)
- [Karta katalogowa SWPC](#)
- [Atest higieniczny](#)

-
- [Deklaracja zgodności CE](#)
 - [Etykieta energetyczna SWP 200](#)
 - [Etykieta energetyczna SWP 300](#)
 - [Etykieta energetyczna SWPC 300](#)