Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:36

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/elektroniczny-wylacznik-cisnieniowy-ibopress-sx-14-p-1776.html



ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY IBOPRESS SX 1/4

Cena brutto	**137,20 zł**
Cena netto	**111,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000028693**
Kod producenta	**5906479284642**
Producent	**DAB**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE, WEEE**
Marka	**IBO**
EAN (GTIN)	**5903137513199**

Opis produktu



Elektroniczny mikroprocesorowy regulator ciśnienia pompy

IBOPRESS SX - 1/4

IBOPRESS SX - 1/4 jest to mikroprocesorowy wyłącznik ciśnienia pompy, posiadający funkcję sterowania pompą przez analizę ciśnienia wody w instalacji oraz funkcję ochrony silnika pompy. W regulatorze zastosowany ceramiczny czujnik ciśnienia odporny na wysokie ciśnienie i temperaturę.

Dokładne i stabilne wyświetlanie pozwala precyzyjnie określić i zaprogramować zadane ciśnienia. Niezależne wyświetlanie ciśnienia uruchomienia, ciśnienia aktualnego i ciśnienia wyłączenia dostosowywuje pracę urządzenia pod nasze potrzeby

Główne zalety urządzenia to:

- Możliwość ustawienia ciśnienia uruchomienia i ciśnienia wyłączenia w celu uniknięcia zbyt częstego załączania się pompy.
- Funkcja automatycznego zatrzymania pompy w przypadku braku wody.
- Automatyczne uruchamianie pompy na 15 sekund co 24 godziny w celu zapobieżenia zarastania i blokowania wirnika na skutek nieużywania pompy.
- Automatyczne zatrzymanie pompy przy spadku lub wzroście napięcia
- Automatyczne wyłączenie pompy przy wykryciu przeciążenia silnika skutkującego zwiększonym poborem prądu.


PRESSURE
CURRENT
RUST-PROOF
RUN
ALARM
IBO
START PRESSURE
CURRENT PRESSURE
STOP PRESSURE
ZERO
SET
DIGITAL PRESSURE SWITCH



Dane techniczne:

- **Napięcie zasilania:** 230V+/-10%
- **Moc:** ≤1500W
- **Zakres regulacji:** 0.5 - 10 Bar
- **Temp. cieczy:** ≤80°C
- **Klasa ochrony:** Ip65
- **Dokładność regulacji:** 0.1 Bar
- **Zabezpieczenie podnapięciowe:** ≤175V
- **Zabezpieczenie przepięciowe:** ≥275V
- **Zabezpieczenie przed brakiem wody:** ≤5min
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe:** ≤60s

Panel sterowania / Przyciski na urządzeniu:

- **A -** Króciec 1/4"
- **B -** Czujnik ciśnienia
- **C -** Regulacja (zwiększanie/zmniejszanie) ciśnienia uruchomienia
- **D -** Regulacja (zwiększanie/zmniejszanie) ciśnienia zatrzymania


PRESSURE
CURRENT
RUST-PROOF
RUN
ALARM
IBO
START PRESSURE
CURRENT PRESSURE
STOP PRESSURE
ZERO
SET
DIGITAL PRESSURE SWITCH
A
B
C
D


PRESSURE
CURRENT
RUST-PROOF
RUN
ALARM
IBO
START PRESSURE
CURRENT PRESSURE
STOP PRESSURE
ZERO
SET
DIGITAL PRESSURE SWITCH

Wyłącznik IBOPRESS SX przeznaczony jest do sterowania pompami jednofazowymi i został wyposażony w kabel zakończony wtyczką sieciową oraz drugi kabel z gniazdem elektrycznym dzięki czemu wpięcie w układ zasilający pompy elektrycznej jest niezmiernie proste. Duża precyzja pomiaru umożliwia montaż urządzenia w układach wymagających stałych niezmiennych warunków pracy.