

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 23:17

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/grzejnik-stalowy-dolny-vk22-600x1200-h6r-p-1345.html>



Grzejnik stalowy dolny VK22 600x1200 H6R

Cena brutto	785,05 zł
Cena netto	638,25 zł
Dostępność	Ostatnia sztuka - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000000886
Kod producenta	K22060
Producent	Termo Teknik
Głębokość	108 mm
Sposób podłączenia	dolne
Stan opakowania	oryginalne
Moc grzewcza	2006 W

Opis produktu

Grzejniki panelowe Termo Teknik produkowane są zgodnie z uznaną na świecie normą EN 442 & BS EN ISO 9001 na pięciu nowoczesnych liniach produkcyjnych - szwajcarskich i włoskich.

Do produkcji wykorzystuje się stal walcowaną na zimno, zgodną z normą EN10130. Przygotowanie powierzchni i malowanie odbywa się zgodnie z normą DIN 55900-1.





Parametry:


- wysokość: 600mm
- szerokość: 1200mm
- głębokość: 108mm
- kolor: biały
- podłączenie 1/2"
- materiał: metal

Grzejniki panelowe zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym



- Szeroka gama rozmiarów, mogąca sprostać wszelkiego rodzaju zastosowaniom
- Zastosowanie wbudowanego zaworu termostatycznego pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury w celu osiągnięcia optymalnego komfortu cieplnego.
- Możliwość współpracy wbudowanego zaworu termostatycznego z głowicami termostatycznymi większości producentów
- Typ 11 wyposażony w zawieszenie typu "L" (standardowo zasilanie z prawej strony, opcjonalnie z lewej), pozostałe typy nie posiadają tzw. „uszu” dzięki czemu mogą być zasilane zarówno z prawej jak i lewej strony, wyposażone w zawieszenie typu "Monclac" (nie zawarte w cenie grzejnika)
- Torba z akcesoriami zawierająca: odpowietrznik, korki, wkręty i kołki rozporowe.
- Opakowanie, zabezpieczające podczas transportu i magazynowania
- Przyjazny dla środowiska, wieloetapowy proces malowania, przedłużający żywotność produktu i zapewniający elegancki wygląd.
- Oczyszczanie ze smarów i żelazofosforanowanie
- Farba podkładowa na bazie wody
- Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
- Kolor farby w standardzie europejskim RAL 9016
- Inne kolory RAL dostępne na życzenie

Ciśnienie próbne 13 bar	Gwarancja 10 lat
Maksymalne Ciśnienie Robocze 10 bar	Kolor RAL 9016
Maksymalna Temperatura Wody 95°C	Liczba podłączeń 6xDIN G^{1/2}

PODŁĄCZENIE DOLNE



MOCOWANIE



Wysokość	H	A	B
300	185	155	-
400	285	255	90
500	385	355	190
600	485	455	290
900	785	755	590

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Termolux

	200			300			400			500			600			900		
	typ 22	typ 33	typ 44	typ 22	typ 33	typ 44	typ 11	typ 22	typ 33	typ 11	typ 22	typ 33	typ 11	typ 22	typ 33	typ 11	typ 22	typ 33
400	254	330	473	379	538	771	259	481	680	312	578	815	362	669	944	500	916	1311
	206	268	383	306	436	625	210	389	549	253	466	658	294	539	761	404	737	1054
	131	171	244	194	277	398	134	246	348	161	294	415	187	340	480	256	462	660
500	318	413	592	474	673	964	324	602	850	390	722	1019	453	836	1181	625	1145	1639
	257	335	479	383	545	781	262	486	686	316	583	822	367	674	952	505	921	1317
	163	213W	305	243	346	497	167	307	435	201	368	519	234	425	599	319	577	824
600	381	496	710	568	808	1157	388	722	1019	468	866	1222	544	1003	1417	750	1374	1966
	308	402	575	459	653	937	315	583	824	379	699	986	440	809	1142	606	1105	1580
	196	256	366	291	415	569	201	369	522	242	441W	623	280	510	719	383	693	989
700	445	578	828	663	942	1350	453	842	1189	546	1011	1426	634	1170	1653	875	1603	2294
	360	468	671	536	762	1093	367	680	961	442	816	1151	514	944	1332	707	1289	1844
	229	298	427	340	484	696	234	430	609	282	515	727	327	595	839	447	808	1154
800	508	661	946	758	1077	1542	518	962	1359	624	1155	1630	725	1338	1889	1000	1832	2622
	411	535	767	612	871	1249	420	777	1098	506	932	1315	587	1078	1523	808	1473	2107
	261	341	488	388	553	795	268	492	696	322	589	831	374	680	959	511	924	1319
900	572	743	1065	852	1211	1735	582	1083	1529	702	1300	1833	815	1505	2125	1125	2061	2949
	463	602	862	689	980	1406	472	874	1236	569	1049	1480	660	1213	1713	909	1658	2370
	294	384	549	437	623	895	301	553	783	362	662	935	420	764	1079	575	1039	1484
1000	635	826	1183	947	1346	1928	647	1203	1699	780	1444	2037	906	1672	2361	1250	2290	3277
	514	669	958	766	1089	1562	524	972	1373	632	1165	1644	734	1348	1903	1010	1842	2634
	327	426	610	485	692	994	334	615	870	403	736	1039	467	849	1199	639	1155	1649
1100	699	909	1301	1042	1481	2121	712	1323	1869	858	1588	2241	997	1839	2597	1375	2519	3605
	565	736	1054	842	1198	1718	577	1069	1510	695	1282	1808	807	1483	2093	1111	2026	2897
	359	469	671	534	761	1094	368	676	957	443	809	1142	514	934	1319	703	1270	1814
1200	762	991	1420	1136	1615	2314	776	1444	2039	936	1733	2444	1087	2006	2833	1500	2748	3932
	617	803	1150	919	1307	1874	629	1166	1648	758	1398	1973	881	1618	2284	1212	2210	3161
	392	512	732	582	830	1193	401	738	1044	483	883	1246	561	1019	1439	767	1386	1979