Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:35

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/pompa-cyrkulacyjna-obiegowa-co-ibo-ohi-25-40-180-p-417.html



POMPA CYRKULACYJNA OBIEGOWA C.O. IBO OHI 25-40 180

Cena brutto	**121,25 zł**
Cena netto	**98,58 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000002305**
Kod producenta	**0000002305**
Producent	**IBO**
Maksymalne ciśnienie robocze	**1 MPa**

Opis produktu



Pompa do centralnego ogrzewania IBO OHI 25/40 z rozstawem przyłączy 180mm + uszczelki

Pompy obiegowe OHI przeznaczone są do wymuszania obiegu w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów konstrukcyjnych, pompa jest bardzo odporna na wysoką temperaturę oraz wysokie ciśnienie.

- Model 25-40/180
- Przyłącza: **1 1/2 cala**
- Wymiary gwintu przyłączeniowego: **47,5 mm** (mierzone na zewnątrz gwintu)
- Długość montażowa: **180 mm**
- Minimalna temperatura cieczy: **+2 stopnie C**
- Maksymalna temperatura cieczy: **+110 stopni C**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **1,0 MPa**
- Zasilanie: **230/240 V - 50 Hz**
- Stopień ochrony: **IP44**
- Klasa izolacji: **I**
- Podnoszenie słupa wody: 4 **m**
- nie należy uruchamiać pompy "na sucho"

Moc pompy przy poszczególnych biegach (W)

- 1 bieg-38W
- 2 bieg-53W
- 3 bieg-72W



W komplecie :

- POMPA IBO OHI 25-40 180
- USZCZELKI
- INSTRUKCJA

Zalety:


- energooszczędność,
- pewność i niezawodność działania,
- łatwość montażu,
- wysoka jakość wykonania przez użycie trwałych i sprawdzonych materiałów konstrukcyjnych,
- cicha praca (do 38 dB(A) gwarantowana przez zastosowanie ceramicznych łożysk,
- regulowana prędkość obrotowa (ręczna) 3 zakresy pracy
- odporna na korozję
- prosty i szybki montaż (w komplecie dwie uszczelki)



IBO
TYPE OHI25-40/180
230V/50Hz
IP 44
TF 110
Max 10 bar
H(M)
P.(W)
III 4.5 72
II 4 53
I 3 38
PRODUCENT :PHU DAMBAT
Gawarlowa Wola 38
05-085 KAMPINOS
PRODUCTION DATE: 06-2020
CE EAC




IBO
TYPE OHI25-40/180
230V/50Hz
IP 44
TF 110
Max 10 bar
H(M)
P.(W)
III 4.5 72
II 4 53
I 3 38
PRODUCENT :PHU DAMBAT
Gawartowa Wola 38
05-085 KAMPINOS
PRODUCTION DATE:06-2020
CE EAC


IBO
INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP OBIEGOWYCH
OHI / OHI PLUS / OHI PRO
IBO




IBO
Návod na použitie a servis
The Manual for Operating and Maintenance
OHI
séria jednofázových obehových čerpadiel
series Single-phase pipeline screened electric pump