Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:40

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/pompa-glebinowa-einbach-450-w-1020-lh-p-1536.html



Pompa głębinowa Einbach 450 W 1020 l/h

Cena brutto	**123,96 zł**
Cena netto	**100,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000003359**
Kod producenta	**SU-450**
Producent	**IBO**
EAN (GTIN)	**5903137510525**
Stan opakowania	**oryginalne**
Maksymalna wydajność pompy	**1080 l/h**

Opis produktu



POMPA MEMBRANOWA do podlewania

RUSSLAND SU-450

1080 litrów/godzinę

Seria pomp zatapialnych membranowych przeznaczona do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasek). Pompy te wytwarzają wysokie ciśnienie, dzięki czemu idealnie nadają się do podlewania.

Pompa membranowa zanurzeniowa wyporowa, przeponowa - to typ pompy membranowej do wody, który charakteryzuje się wytwarzaniem bardzo wysokiego ciśnienia wody przy niewielkiej wydajności. Pompa membranowa do wody napędzana jest elektromagnesem.

Pompy do wody membranowe wykorzystywane są najczęściej do podlewania na działkach i w domach rekreacyjnych.

Pompa głębinowa membranowa zaopatrzona jest w 8m kabel zasilający zakończony wtyczką, aby umożliwić podłączenie pompy membranowej do studni.




TYP:Russland 450
Pompa wibracyjna/Membranpumpe
1080l/h
3A S2-60m
35°C
Class B
IP 68
Rok prod. 2022
70m
1m
450w
230V/50Hz
Nr.prod.010001
Producent: Dambat sp. z o.o.
Adamów 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
RÖHTENBACH

Dane techniczne:

- **Maksymalna wydajność:** 1080l/h
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 70m
- **Minimalna wysokość podnoszenia:** 1m
- **Moc pompy:** 450W
- **Pobór prądu:** 3A
- **Zasilanie:** 230 V
- **Bezpieczeństwo:** IP68
- **Klasa izolacji:** B
- **Pozycja pracy:** pionowa/pozioma
- **Maksymalna temperatura cieczy:** 35°C
- **Wysokość pompy:** 275mm
- **Średnica pompy:** 105mm
- **Króciec:** 3/8"

Pompa posiada deklarację zgodności potwierdzającą zgodność produktu z surowymi normami bezpieczeństwa **Unii Europejskiej.**

Cechy:

- Konstrukcja, zbudowana w oparciu o elektromagnesy, pozwala wytworzyć wysokie ciśnienie
- Kompaktowe rozmiary pozwalają na montaż w studni o min. średnicy 120 mm
- Kabel zasilający 8 m zakończony wtyczką

Materiały:

- **Obudowa:** aluminium

W zestawie:

- Pompa Rohtenbach SU-450
- Opaska zaciskowa (cybant) do zamontowania węża ogrodowego (zalecamy wąż 3/4 cala)
- **Zapasowe membrany!**
- Sznurek 8m do podwieszenia pompy
- Instrukcja obsługi w języku polskim

