Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:13

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/sterownik-termostat-pokojowy-afriso-rt05-d-bat-24v-p-443.html



STEROWNIK TERMOSTAT POKOJOWY AFRISO RT05 D-BAT 24V

Cena brutto	**288,00 zł**
Cena netto	**234,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000022727**
Kod producenta	**0000022727**
Producent	**AFRISO**
Długość folii	**0 m**
Produkty objęty promocją	**BLACK WEEK**

Opis produktu

AFRISO
instalacje pod kontrolą



Programowalny termostat pokojowy FloorControl RT05 D-BAT do listwy WB01 D-8-24 lub 230, bateryjny

Programowalny termostat pokojowy FloorControl RT05 to kompaktowe urządzenie z wyświetlaczem, które umożliwia precyzyjne zaprogramowanie temperatury w pomieszczeniu lub pomieszczeniach w zależności od dnia i godziny. Termostat zasilany jest bateryjnie dwiema bateriami LR03 (AAA). Termostat pokojowy FloorControl RT05 dedykowany jest do łączenia z listwą sterującą do ogrzewania podłogowego FloorControl WB01 D-8 w celu sterowania wybraną strefą grzewczą. Termostat FloorControl RT05 może być wykorzystany do sterowania urządzeniem grzewczym lub chłodzącym, takim jak np. kocioł gazowy czy kocioł elektryczny.

Programowalny termostat FloorControl RT05 zasilany bateryjnie (Art.-Nr 86 020), może być podłączony do obydwu wersji listwy sterującej ogrzewaniem podłogowym WB01 D-8 (zasilanie 230 V AC - Art.-Nr 86 013 lub 24 V DC - Art.-Nr 86 014).

- zakres regulacji temperatury: 5 ÷ 35°C
- zasilanie: bateryjne - 2xAAA
- obciążalność styku bezpotencjałowego: 1 A/250 V AC
- sterowanie ręczne: TAK
- program dzień/noc: TAK
- program tygodniowy: TAK



GRATIS !

Do każdej sztuki zestaw instalacyjny AGRAM

Pasta uszczelniająca 65 g

+ pakuły lniane 100 g



Programowalny termostat pokojowy FloorControl RT05 ma za zadanie utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu. W momencie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zaprogramowanej, termostat rozwiera styk, wysyłając tym samym sygnał do urządzenia grzewczego lub listwy systemu sterowania ogrzewaniem podłogowym FloorControl w celu jej podniesienia. W trybie chłodzenia sytuacja jest odwrotna – przy wzroście temperatury w pomieszczeniu powyżej zaprogramowanej, termostat zwiera styk, wysyłając tym samym sygnał do urządzenia chłodniczego w celu jej obniżenia.

Zaawansowane oprogramowanie termostatu pozwala na jego pracę w następujących trybach:

- tryb tygodniowy

- sterowanie według harmonogramu tygodniowego,

- tryb dzień/noc

- praca w programie dzień/noc,

- tryb ręczny

- utrzymywanie stałej zadanej temperatury pokojowej.



Programowalny termostat pokojowy FloorControl RT05 ma za zadanie utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu. W momencie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zaprogramowanej, termostat rozwiera styk, wysyłając tym samym sygnał do urządzenia grzewczego lub listwy systemu sterowania ogrzewaniem podłogowym FloorControl w celu jej podniesienia. W trybie chłodzenia sytuacja jest odwrotna – przy wzroście temperatury w pomieszczeniu powyżej zaprogramowanej, termostat zwiera styk, wysyłając tym samym sygnał do urządzenia chłodniczego w celu jej obniżenia.

Zaawansowane oprogramowanie termostatu pozwala na jego pracę w następujących trybach:

- tryb tygodniowy

- sterowanie według harmonogramu tygodniowego,


- tryb dzień/noc

- praca w programie dzień/noc,

- tryb ręczny

- utrzymywanie stałej zadanej temperatury pokojowej.

4 Przykładowe schematy aplikacyjne




AFRISO
23.2 °C
23.0 °C
2
TUE
22:35
agam
zestaw instalacyjny
pasta uszczelniająca 65 g
pakuły lniane 100 g