


Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriiso-6-bar-12-x-34-p-482.html>



ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CWU AFRISO 6 BAR 1/2 X 3/4

Cena brutto	32,01 zł
Cena netto	26,02 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000014545
Kod producenta	0000014545
Producent	AFRISO

Opis produktu



AFRISO

instalacje pod kontrolą



Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 6 bar, Rp1/2" x Rp3/4"

Zastosowanie Membranowe zawory bezpieczeństwa MSW (pokrętko niebieskie) przeznaczone są do wypuszczania wody z zamkniętych zasobników ciepłej wody użytkowej. **Montaż** Między instalacją i zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować żadnych elementów odcinających (np. zaworów kulowych lub zwrotnych). Zawór bezpieczeństwa należy zainstalować w takim miejscu, aby zabezpieczyć go przed szkodliwymi wpływami otoczenia. Zawór nie może być poddany działaniu zbyt wysokiej temperatury, np. podczas spawania lub lutowania, dlatego należy go zamontować dopiero po wykonaniu tych prac. Przed montażem zaworu należy dokładnie przepłukać instalację. Dla ułatwienia montażu na korpusie zaworu znajduje się strzałka wskazująca kierunek przepływu. Pokrętko zaworu umożliwia kontrolę poprawności działania zaworu przy ciśnieniu niższym niż ciśnienie otwarcia. Konstrukcja zaworu uniemożliwia zmianę ciśnienia otwarcia.

- ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar
- przyłącza: Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ "
- maksymalna moc instalacji wg UDT: 111.5 kW
- maksymalna moc instalacji wg TUV: 50 kW

Wszystkie membranowe zawory bezpieczeństwa AFRISO zostały przebadane przez TÜV Rheinland, posiadają deklarację CE potwierdzającą zgodność z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EC oraz Certyfikat Badania Typu nr 373/CW/001/05 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

